

---

# Přehled duchovních příčin nemocí

A	4	Krk	8
Achillova šlacha	4	Křečové žíly	8
Akné	4	Kyčle	8
Alergie	4	L	8
Alkoholismus	4	Ledviny	8
Angína	4	Lišej	8
Angína pectoris	4	M	8
Artritida	4	Mdloby	8
Artróza	4	Menstruační problémy	8
Astma	4	Meziobratlové ploténky	8
B	4	Migrénová bolest hlavy	8
Bolest	4	Močový měchýř	9
Bolesti hlavy	5	Mozková mrtvice	9
Bolesti ucha	5	N	9
Bolesti zad	5	Nadýmání, plynatost	9
C	5	Nachlazení	9
Cestovní nemoc	5	Nedoslýchavost	9
Cukrovka	5	Nehody	9
D	5	Nechutenství	9
Dalekozrakost	5	Neplodnost	9
Dásně	5	Nervozita	9
Deprese	5	Nervy	9
Dětské nemoci	5	Nespavost	9
Dna	6	Nevolnost, zvracení	10
Dvanácterník	6	Nízký krevní tlak	10
F	6	Noční pomočování	10
Frigidita	6	Nohy	10
H	6	Nos	10
Hlasivky	6	O	10
Hlava	6	Obezita	10
CH	6	Obličej	10
Chudokrevnost	6	Oči	10
I	6	Ochrapťelost	10
Impotence mužů	6	Ochrnutí, obrna	10
Infekce	6	Opar	11
Ischias	7	Opar pásový	11
J	7	Orgasmus	11
Játra	7	P	11
K	7	Padání vlasů	11
Koktavost	7	Pálení žáhy	11
Kolena	7	Paradentóza	11
Kolika - zánět slepého střeva	7	Parkinsonova nemoc	11
Kousání nehtů	7	Páteř	11
Kosti	7	Penis	11
Kožní vyrážka	7	Plíce	11
Krátkozrakost	7	Pocit méněcennosti	12
Krev	7	Pochva	12
		Pokožka	12

Polykací potíže	12
Poruchy srdečního rytmu	12
Potíže se šíjí	12
Plíce	12
Potrat	12
Prostata	12
Průjem	12
Prsa	12
<b>R</b>	<b>13</b>
Rakovina	13
Ramena	13
Ruce	13
Rýma	13
Roztroušená skleróza	13
Revma	13
<b>S</b>	<b>13</b>
Slepota	13
Slinivka břišní	13
Srdce	13
Srdeční infarkt	14
Strach	14
Stres	14
Svaly	14
Svědění	14
<b>Š</b>	<b>14</b>
Šedý zákal	14
Šeroslepost	14
Šilhání	14
Šlachy	14

Štítná žláza	14
<b>T</b>	<b>15</b>
Tenké střevo	15
Tlusté střevo	15
Trombóza	15
Tříselná kýla	15
<b>U</b>	<b>15</b>
Uši	15
<b>V</b>	<b>15</b>
Vaječníky	15
Vlasy	15
Vysoký krevní tlak	15
<b>Z</b>	<b>15</b>
Zácpa	15
Zánět mandlí	16
Zánět očních spojivek	16
Zánět trojklaného nervu	16
Zánět žaludeční sliznice	16
Závislost	16
Závrať	16
Zelený zákal	16
Zlomeniny	16
Zubní kaz	16
Zuby	16
<b>Ž</b>	<b>17</b>
Žaludek	17
Žlučník	17

## A

---

### **Achillova šlacha**

Odráží správnou funkci štítné žlázy. Její pevnost a strukturu ovlivňuje naše ego, naše přání a vnímání životních událostí. Zánět nebo natržení A. šlachy nás zastavuje v putování životem, trochu srovnává čas a brzdí tempo, které jsme nasadili.

### **Akné**

Obtíže s navazováním kontaktů, tělesné problémy, nedostatek sebedůvěry.

### **Alergie**

Přecitlivělost, agrese, obrana, výbojnost, strach ze života.

### **Alkoholismus**

Hledání sebe sama, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům.

### **Angína**

Nemůžu nebo nechci něco spolknout.

### **Angína pectoris**

Úzkoprsost, příliš vysoké hodnocení vlastního ega, nutí nás k tomu, abychom opět více naslouchali našemu srdci.

### **Artritida**

Nedostatečná pohyblivost, nepoddajnost, svéhlavost, chybějící vřelost, těsné normy a omezení.

### **Artróza**

Duchovní i duševní deformace, deformace vlastního bytí, špatné chování, těžkopádnost.

### **Astma**

Potlačené dominantní, mocenské požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody.

## B

---

### **Bolest**

Nepřehlédnutelné varování, věnovat pozornost poselství těla, ale také možnost změny. Znamení toho, že je něco nahromaděno nebo zablokováno.

## **Bolesti hlavy**

S něčím si lámu hlavu, napětí, přespříliš přemýšlení a myšlenkové aktivity, přehnaná tížadost, příliš mnoho chtění.

## **Bolesti ucha**

Neprožitý vnitřní konflikt, chybějící poslušnost. Výzva víc poslouchat vnitřní hlas. Dopřávám příliš mnoho sluchu přáním druhých.

## **Bolesti zad**

Duševní přetížení, problém s příliš velkou odpovědností, chybějící podpora, obavy, pocity viny, odpor, hoře.

# **C**

---

## **Cestovní nemoc**

Chybějící pohotovost nebo schopnost odejít. Neuvědomělá tendence všechno kontrolovat, pocit odevzdanosti, nemožnosti úniku.

## **Cukrovka**

Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vlastní bezvýznamnosti, výzva mít se víc rád a prožívat tak život lépe.

# **D**

---

## **Dalekozrakost**

Zadržovaný vztek a zlost, kterou nemůžeme projevit. Tendence něco trvale přehlížet, strnulý duchovní a duševní postoj.

## **Dásně**

Špatné dásně - chybí vnitřní stabilita, sebejistota a důvěra, pokud se dásně uvolňují, ztrácí se původní důvěra sebejistota. Vypadávání zubů znamená nedostatek životní síly.

## **Deprese**

Jsem pod tlakem, nejsem sám sebou, nepřipouštím si své pocity, ve skutečnosti nežiji.

## **Dětské nemoci**

Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.

## **Dna**

Nepružné uvědomování si sama sebe, výzva odložit své panovačné a dominantní návyky, jít do sebe.

## **Dvanácterník**

Zde se projevuje chybějící, nedostatečný střet nebo také neschopnost či nevěle vypořádat se s určitými okolnostmi v životě. Potlačovaná zlost, stres, spěch – tedy následky neproběhnutého nebo nedostatečného střetu (konfliktu se zážitky) vedou k potížím s dvanácterníkem. Při častějším opakování se mohou utvořit kameny.

## **F**

---

### **Frigidita**

Příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené, neuvědomělé vzory chování, odmítání, nevěle podlehnout.

## **H**

---

### **Hlasivky**

Narušená životní síla a sexualita.

### **Hlava**

Napětí, duchovní konflikty a vnější či vnitřní tlak.

## **CH**

---

### **Chudokrevnost**

Oslabené Já, chybějící účastenství, ztráta chuti do života.

## **I**

---

### **Impotence mužů**

Nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity, strach, požadavek na velkou výkonnost, pocity viny, nezkušenost, falešná očekávání, nejistota, ztráta porozumění.

### **Infekce**

Náhlý, nevědomý rozklad. Výzva věnovat se jedné věci, rozhodnout se a být důsledný.

## **Ischias**

Skutečné nebo pocíťované přetížení, něco mi jde na nervy, strach z přílišné odpovědnosti, vnitřní tlak.

## **J**

---

### **Játra**

Neumírněnost – příliš mnoho jídla, sexu, přihnáná expanze, problémy při hodnocení a spotřebě.

## **K**

---

### **Koktavost**

Strach z nahromaděných pocitů, touha po ovládnání, člověk se musí naučit stát na svém.

### **Kolena**

Pokora.

### **Kolika - zánět slepého střeva**

Strach stát za svým názorem, nedostatek průbojnosti, vyhýbání se sporům.

### **Kousání nehtů**

Vnitřní napětí a agrese, poukaz na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání, nevyřešené spory.

### **Kosti**

Pevnost, plnění normy.

### **Kožní vyrážka**

Výzva více se zabývat sám sebou, něco mě svědí, co už nechce být dál potlačováno.

### **Krátkozrakost**

Strach z vnějšího světa, tlak na podávání velkého pracovního výkonu, stres, chybějící rozhled, zábrany projevit otevřeně strach a agresi.

### **Krev**

Životní síla a život vůbec.

## **Krk**

Člověk se brání zážitkům, které nechce připustit.

## **Křečové žíly**

Postižena elasticita cév, céva je hranice mého já. Chybí vnitřní smíření s určitým úkolem nebo situací, vytrvalé lpění na nějakém stanovisku, chybějící pružnost a šíře záběru, vnitřní odmítání dané situace.

## **Kyčle**

Symbolizují pokrok, tzn. při potížích je bráněno pokroku, dalším krokům vpřed.

## **L**

---

### **Ledviny**

Problémy v mezilidských vztazích, v partnerství, citové konflikty. Podvádění ve vztahu. Bloudivá ledvina - neurčitý postoj v otázkách partnerství. Svráštělá ledvina - výraz neschopnosti řešit problémy v partnerství.

### **Lišej**

Hledání blízkosti a náklonnosti, strach zranit se, ochranný pancíř, výzva vylézt ze své ulity.

## **M**

---

### **Mdloby**

Vyčerpanost, neschopnost jednat, útek k nezodpovědnosti, snaha vyhnout se situaci, přetěžování.

### **Menstruační problémy**

Potlačování ženské role. Odmítání ženskosti, nedostatečná otevřenost pro něco nového, strach z odpovědnosti. Výzva k řešení svého omezeného vědomí.

### **Meziobratlové ploténky**

Poukazují na vnitřní držení a náš postoj, na přetížení. Pokud se člověk přecenil, je jimi nucen ke klidu.

### **Migrénová bolest hlavy**

Chybí sexuální orgasmus.



## **Močový měchýř**

Člověk nechce upustit od minulých událostí nebo je „pod tlakem“.

## **Mozková mrtvice**

Část žití je umrtvena, emoční nezpůsobilost nebo nevěle, neschopnost vidět potřeby života, odmítnutí.

# **N**

---

## **Nadýmání, plynatost**

Konfrontace s něčím nepříjemným, vnitřní tlak proti odporu, nedostatečná tolerance.

## **Nachlazení**

Výzva zabývat se více sám sebou, nepouštět k sobě cizí a falešné.

## **Nedoslýchavost**

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

## **Nehody**

Ztráta opory, vyhození z kolejí, rychlá změna, chybějící harmonie se sebou samým.

## **Nechutenství**

Touha osvobodit se od všeho špatného, nízkého a tělesného. Vysoké ideály, odmítání vztahů a vazeb.

## **Neplodnost**

Nepřipravenost obětovat část své svobody, strach z odpovědnosti, rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.

## **Nervozita**

Strach, stres, přetížení, strach z následků, vnitřní napětí, nedostatek vnitřního klidu a míru.

## **Nervy**

Špatné vnímání.

## **Nespavost**

Strach, nesprávné vidění sebe sama, snaha kontrolovat. Je nutné naučit se uvolněnosti, obětavosti.

## **Nevolnost, zvracení**

Obrana, odmítnutí, z něčeho se mi dělá na zvracení, nejsem v souladu s okolím.

## **Nízký krevní tlak**

Chybná konfrontace s konflikty, malá dynamičnost a aktivita, vyhýbání se situaci.

## **Noční pomočování**

Pláč duše, protest proti špatnému zacházení a špatnému stavu, nadměrný velký vnitřní tlak.

## **Nohy**

Člověk jde špatným směrem. Pěl by přezkoumat svůj vlastní postoj a změnit ho. Člověk nemá dostatek schopnosti stát, nemůže udělat potřebné kroky.

## **Nos**

Moc, pýcha, sebejistota, sexualita. Strkat nos co cizích věcí.

# **O**

---

## **Obezita**

Vnitřní prázdnota, touha po lásce, po něžnosti, oslabené Já, falešný obraz sebe sama.

## **Obličej**

Postav se problémům tváří v tvář.

## **Oči**

Jsou zrcadlem naší duše. Je jediným orgánem, ve kterém rozeznáme emoce okamžitě.

## **Ochraptělost**

Ztráta schopnosti vyjadřovat se, pocit bezmoci, pocit, že už nemám, co bych řekl, vnitřní konflikt.

## **Ochrnutí, obrna**

Hluboce zakořeněný strach, duchovní i duševní nepohyblivost. Nedovoluji svému Já být, zablokování pocitů, vnitřní tlak.

## **Opar**

Naléhavý vnitřní rozklad, nespokojenost nebo agrese, duchovní i duševní napětí, vnitřní konflikt.

## **Opar pásový**

Volání o pomoc, potřeba dotýkání, strach, nedůvěra, obrana proti dotykům myšlenkový a pocitový začarovaný kruh.

## **Orgasmus**

Pokud chybí, není odevzdanost. Přemíra zistnosti a egoismu.

# **P**

---

## **Padání vlasů**

Vyčerpanost, chybějící životní síla, přetížená psychika.

## **Pálení žáhy**

Odmítnutí, agrese, zlost, konfrontace s nepříjemnou situací, bojácnost.

## **Paradentóza**

Chybějící vnitřní oporu, precitlivělost, neschopnost prokousat se , chybějící důvěra, výzva vzchopit se.

## **Parkinsonova nemoc**

Jsem v rozporu s vůlí po životě, Konfliktní situace bez výhledu na řešení, chci ze sebe něco setřást, něčeho se zbavit.

## **Páteř**

Vnitřní stabilita i duchovní pohyblivost (nezatuhlost), je symbolem vztahu k Bohu. Problémy vznikají potlačovanou agresí, útekem a snahou vyhnout se něčemu.

## **Penis**

Moc.

## **Plíce**

Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost. Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

## **Pocit méněcennosti**

Presvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska k sobě samému, negativní obraz sebe, výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

## **Pochva**

Schopnost odevzdat se, otevřít se, nebránit se pomoci zvenčí, schopnost ukázat či dokázat něco.

## **Pokožka**

Narušení kontaktu s okolím.

## **Polykací potíže**

Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítnutí skutečnosti.

## **Poruchy srdečního rytmu**

Člověk vypadl ze svého rytmu, rozum a cit nejsou v rovnováze, člověk se cítí odstrčený a nepoddajný.

## **Potíže se šíjí**

Poukazují na tvrdošijnost, umíněnost, tvrdohlavost, duševní nepohyblivost, Výzva být tolerantnější a trpělivější.

## **Plíce**

Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost. Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

## **Potrat**

Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.

## **Prostata**

Znamení vnitřního napětí, člověk nemůže tak, jak by chtěl, nemůže dostát svému mužství, musí poslouchat, plnit očekávání.

## **Průjem**

Strach, neschopnost nebo nevěle vyrovnat se s věcmi, nedostatečná pružnost.

## **Prsa**

Narušení duchovního partnerství.

## R

---

### **Rakovina**

Nedocenená osobní situace, snížená obranyschopnost, vnitřní izolace, bujení negativních pocitů.

### **Ramena**

Nesou zodpovědnost

### **Ruce**

Dávat málo, nechtít nebo nemoci něco přijmout, nechopení se šance, neschopnost činu.

### **Rýma**

Člověk má plný nos něčeho, věci se daly do pohybu, vnitřní proces čištění.

### **Roztroušená skleróza**

Izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítání části svého bytí, bráním k přístupu k němu, často obtížné myšlení.

### **Revma**

Agresivní impulsy vedou ke svalovému napětí. Nahromaděný vztek, zlost, agrese, hořkost, pomstychtivost, vnitřní zábrany.

## S

---

### **Slepota**

Výzva k posílení vnitřního zraku, výzva vidět skutečnost vnitřním zrakem.

### **Slinivka břišní**

Pokud je narušena její funkce, chybí enzymy, nedochází k duchovnímu vývoji. Následkem je rezignace. Je-li narušena produkce inzulínu, nemůže být správně zpracován cukr (láska), dochází k cukrovce a k poruchám hodnocení lásky.

### **Srdce**

Člověk nemocný se srdcem neposlouchá své pocity, ale jen svůj rozum.

## **Srdeční infarkt**

Následkem vnitřních zábran nemůže život probíhat nerušeně a volně, těžká hlava. Člověk musí více naslouchat svému srdce a svým pocitům.

## **Strach**

Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sebe sama.

## **Stres**

Marný pokus udělat v daném čase víc, než je možné, falešná ctižádost, perfekcionismus.

## **Svaly**

Pohyblivost, flexibilita, aktivita.

## **Svědění**

Něco mě žádá, abych se víc zabýval sám sebou, Cítím se zanedbaný, potřebuji blízkost a dotyk.

# **Š**

---

## **Šedý zákal**

Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast.

## **Šeroslepost**

Výzva změnit své vidění věcí, otevřít oči všem věcem života, vidět věci v jiném světle.

## **Šilhání**

Výzva stát se duševně pružnější, rozpoznat tak skutečnost od snu, zdání, věci správně uspořádat.

## **Šlachy**

Člověk chce mermomocí přepracovat jiného člověka k obrazu svému nebo u něj samého přerostla pýcha přirozenou mez životních hodnot.

## **Štítná žláza**

Reguluje připravenost k poplachu a k boji. Poruchy způsobuje strach při větší zátěži nebo zodpovědnosti, strach nebo neschopnost bránit sám sebe, neschopnost někomu důvěřovat nebo strach být podveden.

## T

---

### **Tenké střevo**

Přílišné analyzování, zaměřování se na detaily, kritizování a puntičkářství. Příliš kritické chování, vysoké nároky.

### **Tlusté střevo**

Poukazuje na strach z toho, že na světlo vyjdou nevědomé obsahy.

### **Trombóza**

Přesně lokalizovaný problém blokuje volný průběh věcí, zakořeněné názory, neměnné stanovisko.

### **Tříselná kýla**

Neschopnost vyrovnat se s vnitřním tlakem a napětím. Něco se ve mně zlomilo, sklon k trestání sebe, nafoukanost.

## U

---

### **Uši**

Nemohu nebo nechci poslouchat.

## V

---

### **Vaječníky**

Neschopnost přijmout partnera úplně do sebe, aby společně bylo zplozeno něco nového. Problém v tělesném kontaktu k partnerovi.

### **Vlasy**

Svoboda, moc, síla.

### **Vysoký krevní tlak**

Příliš vysoká dynamičnost, potlačená agrese, potlačené emoce, ctižádost, chybějící pružnost.

## Z

---

### **Zácpa**

Člověk není schopný něco vydat. Od něčeho upustit či vyjádřit své pocity, neschopnost odpustit.

## **Zánět mandlí**

Nemohu ani nechci ještě něco spolknout, cítím se nepochopený. Mým úkolem je prosadit svou jedinečnost.

## **Zánět očních spojivek**

Chybějící pohotovost, přihlížení konfliktům, přetížení, nebýt pochopen.

## **Zánět trojklaného nervu**

Člověk klade na sebe přemrštěné požadavky sloužit, staví se při tom neustále na odpor vlastnímu chování, střet ideálů, strach z následků.

## **Zánět žaludeční sliznice**

Hněv, vztek, strach, agrese, uspěchanost, nedostatek času něco strávit, být nepochopen, potlačený konflikt.

## **Závislost**

Touha po sobě samém, druh závislosti ukazuje na to, co u sebe postrádám, chybějící vědomí sebe.

## **Závrat'**

Nedostatek vnitřní rovnováhy, pocit, že se mi dostává málo pozornosti. Chtěl bych, aby se všechno točilo kolem mě. Chybějící sebedůvěra.

## **Zelený zákal**

Vnitřní tlak proti zablokovaným pocitům, hluboce zakořeněná deprese, nevyřešené a potlačené úkoly, chybějící uvolnění.

## **Zlomeniny**

Něco ve mně ztuhlo, nedostatek pružnosti, něco se v mé minulosti zlomilo. Nový začátek.

## **Zubní kaz**

Nedostatek pevnosti, tvrdosti a hmoty. Vyhýbám se obtížím, potlačuji problémy, místo abych je řešil.

## **Zuby**

Neschopnost dostatečně se prokousat naší situací.



## Ž

---

### **Žaludek**

Při snaze vyhnout se konfliktům raději všechno rychle spolknou, pak se cítím přejedený, musím si ulevit (řihání). Je nutné postavit se problémům a řešit problémy jejich vědomým zpracováním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevěli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji.

### **Žlučník**

Neustálý vztek a rozčilování se, ale neschopnost nebo nemožnost vyjádřit zlost.